

ZATWIERDZAM



**Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grajewie**

**ANALIZA
SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ
ORAZ FUNKCJONOWANIA KRAJOWEGO SYSTEMU
RATOWNICZO – GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU
GRAJEWSKIEGO ZA ROK 2017**

Grajewo, styczeń 2018 r.

SPIS TREŚCI:

- I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE POWIATU GRAJEWSKIEGO**
- II. FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W POWIECIE GRAJEWSKIM**
- III. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-FINANSOWE**
- IV. PREWENCJA**
- V. KADRY**
- VI. WNIOSKI**


I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE POWIATU GRAJEWSKIEGO.

Powiat grajewski jest powiatem typowo rolniczym, ale funkcjonuje tu również kilka zakładów przemysłowych, do których zalicza się: Spółdzielnię Mleczarską „MLEKPOL”, Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer MDF. Przez powiat przebiegają trzy drogi krajowe – 58, 61 i 65, po których odbywa się ruch tranzytowy oraz szlak kolejowy, którym transportowane są również substancje niebezpieczne. Zagrożenia pożarowe występują głównie w obiektach mieszkalnych i indywidualnych gospodarstwach rolnych. Miejscowe zagrożenia związane są z wypadkami w komunikacji drogowej. Na ogólna liczbę zdarzeń w powiecie duży wpływ mają anomalie pogodowe, które nawiedzają Polskę i bezpośrednio dotyczą nasz powiat.

Struktura zdarzeń (pożar, miejscowe zagrożenie, alarm fałszywy) wskaźników operacyjnych w latach 2016 – 2017r.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Rok 2017	Rok 2016	Tendencja
1.	Pożar	110	124	-14
2.	Miejscowe zagrożenie	619	438	+181
3.	Alarm fałszywy	33	23	+10
Razem		762	585	+177

struktura zdarzeń



W porównaniu do roku 2016 liczba pożarów zmalała o 14, a liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 181. Liczba alarmów fałszywych wzrosła o 10. W powstałych zdarzeniach ranne zostało 137 osób a śmierć poniosło 8 osób.

Zestawienie ilości zdarzeń w latach 2017 – 2016.

- pożary:


Lp.	Rodzaj pożaru	Rok 2017	Rok 2016	Tendencja
1.	Mały	98	113	-15
2.	Średni	11	9	+2
3.	Duży	1	2	-1
4.	Bardzo duży	0	0	=
Razem		110	124	-14

W porównaniu do roku 2016 ilość pożarów małych zmalała o 15, pożarów średnich wzrosła o 2, pożarów dużych spadła o 1, a bardzo dużych utrzymała się na tym samym poziomie i wyniosła 0.

-miejscowe zagrożenia;

Lp.	Rodzaj miejscowego zagrożenia	Rok 2017	Rok 2016	Tendencja
1.	Małe	74	57	+17
2.	Lokalne	532	378	+154
3.	Średnie	13	3	+10
4.	Duże	0	0	=
Razem		619	438	+181


W porównaniu do roku 2016 ogólna ilość miejscowych zagrożeń wzrosła łącznie o 181. Ilość miejscowych zagrożeń małych wzrosła o 17, lokalnych wzrosła o 154, średnich o 10, dużych pozostała bez zmian.



Zestawienie strat podczas zdarzeń w latach 2017 - 2016.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Rok 2017	Rok 2016	Tendencja
1.	Pożar	2587,5	880,8	+1706,7
2.	Miejscowe zagrożenie	3444,9	2731,7	+713,2
Razem		6032,4	3612,5	+2419,9

W porównaniu do roku 2016 straty spowodowane przez pożary wzrosły o 1706,7 tys. zł., straty powstałe w wyniku miejscowych zagrożeń wzrosły o 713,2 tys. zł. Razem straty wzrosły o 2419,9 tys. złotych.



Zestawienie uratowanego mienia podczas działań ratowniczych w latach 2017 – 2016.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Rok 2017	Rok 2016	Tendencja
1.	Pożar	45790	34702	+11088
2.	Miejscowe zagrożenie	10422	1350	+9072
3.	Alarm fałszywy	0	0	=
Razem		56212	36052	20160

W porównaniu do roku 2016 wartość uratowanego mienia przy pożarach wzrosła o 11088 tys. zł. Wartość uratowanego mienia przy miejscowych zagrożeniach wzrosła o 9072 tys. zł.

Zestawienie ofiar śmiertelnych w latach 2017 - 2016.

Lp.	Ofiary śmiertelne	Rok 2017		Rok 2016		Tendencja
		Ogółem	W tym dzieci	Ogółem	W tym dzieci	
1.	Pożar	0	0	0	0	=
2.	Miejscowe zagrożenie	8	0	7	0	+1
3.	Alarm fałszywy	0	0	0	0	=
Razem		8	0	7	0	+1

Zestawienie rannych uratowanych w latach 2017 - 2016.

Lp.	Ranni inni	Rok 2016		Rok 2017		Tendencja
		Ogółem	W tym dzieci	Ogółem	W tym dzieci	
1.	Pożar	1	0	6	0	+5
2.	Miejscowe zagrożenie	112	11	131	13	+19
3.	Alarm fałszywy	0	0	0	0	0
Razem		113	11	137	13	+24

Zarówno w roku 2016 jaki 2017 ofiar śmiertelnych przy pożarach nie odnotowano. Liczba ofiar śmiertelnych przy miejscowych zagrożeniach wzrosła o 1. Liczba osób rannych przy pożarach wzrosła o 5, przy miejscowych zagrożeniach o 19.

Ilość działań prowadzonych przez jednostki OSP w KSRG.

Jednostka OSP	Rok 2016				Rok 2017			
	Samo-dzielnie	z JRG PSP	Ogółem	Poza terenem gminy	Samo-dzielnie	z JRG PSP	Ogółem	Poza terenem gminy
Białaszewo	5	10	15	3	5	13	18	0
Klimaszewnica	5	7	12	2	8	10	18	0
Radziłów	23	14	37	2	10	16	26	0
Rajgród	25	37	62	1	85	40	125	2
Szczuczyn	28	42	70	6	63	49	112	4


Wąsosz	9	18	27	8	13	13	26	0
Ciemnoszyje	6	17	23	2	18	25	43	0
Boczki	5	12	17	3	10	23	33	0
Grajewo	2	16	18	3	12	39	51	0
Woźnawieś	2	8	10	0	3	7	10	0
Razem	110	181	291	30	227	235	462	6

W roku 2017, ilość zdarzeń prowadzonych samodzielnie wzrosła o 117. Ilość działań prowadzonych wspólnie z JRG wzrosła o 54. Ilość wyjazdów jednostek OSP poza teren gminy zmalała o 24. Ogółem jednostki OSP dysponowane były do zdarzeń o 171 razy więcej niż w roku 2016.


Jednostki współdziałające.

Rodzaj zdarzenia	Jednostki współdziałające									
	Pogotowie ratunkowe		Pogotowie energetyczne		Służby leśne		Policja		Inne służby	
	osób	sam.	osób	sam.	Osób	sam.	osób	sam.	osób	sam.
Pożar	20	7	26	13	16	3	77	41	25	15
M/Z	418	153	34	17	13	8	968	435	333	148
Razem	438	160	60	30	29	11	1045	476	358	163

Udział jednostek współdziałających przy pożarach w 2017r.



Udział jednostek współdziałających przy miejscowych zagrożeniach w 2017 r.




Zestawienie ilości pożarów w rozbiciu na gminy.

Pożary											
Nr	Gmina	Pożary		małe		średnie		duże		bardzo duże	
		ogółem	%	ilość	%	ilość	%	ilość	%	ilość	%
1	m. Grajewo	53	48,1	51	52	2	18,2	0	0	0	-
2	Grajewo	19	17,3	14	14,3	4	36,4	1	100	0	-
3	Radziłów	7	6,4	6	6,1	1	9,1	0	0	0	-
4	Rajgród	8	7,3	5	5,1	3	27,3	0	0	0	-
5	Szczuczyn	19	17,3	19	19,4	0	0	0	0	0	-
6	Wąsosz	4	3,6	3	3,1	1	9,0	0	0	0	-
RAZEM		110	100	98	100	11	100	1	100	0	-

Zestawienie ilości miejscowych zagrożeń w rozbiciu na gminy.

Miejscowe zagrożenia													
Nr	Gmina	Miejsc. zagroż.		małe		Lokalne		średnie		duże		gigantyczne	
		ogółem	%	ilość	%	ilość	%	ilość	%	ilość	%	ilość	%
1	m. Grajewo	209	33,8	39	52,7	169	31,8	1	7,7	0	-	-	-
2	Grajewo	134	21,6	11	14,9	116	21,8	7	53,8	0	-	-	-
3	Radziłów	24	3,9	1	1,3	23	4,3	0	0	0	-	-	-
4	Rajgród	143	23,1	10	13,5	129	24,2	4	30,8	0	-	-	-
5	Szczuczyn	90	14,5	13	17,6	76	14,3	1	7,7	0	-	-	-
6	Wąsosz	19	3,1	0	0	19	3,6	0	0	0	-	-	-
RAZEM		619	100	74	100	532	100	13	100	0	-	-	-

Ilość zdarzeń w gminach w 2017 r.



Ilość zdarzeń na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i na głównych szlakach komunikacyjnych:

Miejsce zdarzenia	2016	2017
Biebrzański Park Narodowy	0	0
Trasa nr 61 (M/Z)	48	48
Trasa nr 65 (M/Z)	34	28
Trasa 58 (M/Z)	4	1

W roku 2017 nie odnotowano pożarów na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ilość zdarzeń na drodze krajowej Nr 61 w porównaniu do roku 2016 utrzymała się na tym samym poziomie, a na drodze krajowej Nr 65 zmalała o 6. Na drodze krajowej nr 58 zanotowano spadek o 3 zdarzenia w stosunku do roku 2016.

OPIS CIEKAWSZYCH AKCJI ODNOTOWANYCH W 2017 ROKU

POŻARY

Pożar w budynku produkcyjnym Piekarni Konopki w dniu 28.02.2017 r. ok. godziny 19.00. Pierwsza informacja o pożarze zakładu produkcyjno - handlowego w Konopkach wpłynęła do SK KP PSP w Grajewie od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji. Z treści zgłoszenia wynikało, że pali się poddasze oraz dach jednego z budynków wchodzących w skład kompleksu budynków produkcyjno - magazynowych. W oparciu o informacje zawarte w treści zgłoszenia do zdarzenia zadysponowano w pierwszym rzucie zastępy GBA 2,5/24, GCBA 8/50, oraz SHD 23 z JRG Grajewo. W dalszej kolejności rozpoczęto proces dysponowania do pożaru kolejnych jednostek ochrony przeciwpożarowej w składzie: OSP KSRG Białaszewo, OSP KSRG Boczki – Świdrowo, OSP KSRG Ciemnoszyje, OSP KSRG Grajewo i OSP KSRG Szczuczyn. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów PSP i dokonaniu rozpoznania wstępnego ustalono, że pali się częściowo dach oraz pomieszczenia socjalne i gospodarcze na poddaszu murowanego, krytego częściowo blachą i w części falistą płytą bitumiczną budynku. Działania ratowniczo – gaśnicze polegały na ewakuacji z miejsca objętego pożarem worków z mąką i półproduktami w bezpieczne miejsce i podaniu 4 prądów wody w natarciu (w tym 1 z SHD 23) na palący się obiekt a także 2 prądów wody w obronie budynków wchodzących w skład kompleksu i oddzielnego budynku mieszkalnego usytuowanego w odległości kilku metrów od pożaru. W działaniach gaśniczych udział brało 9 zastępów z JRG Grajewo, OSP Boczki, Szczuczyn, Ciemnoszyje, Białaszewo, Policja. Uratowano mienie na 4000 tys zł.

Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Bukowo Duże w dniu 05.01.2017 r. ok. godz.13.30. Zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Bukowo Duże wpłynęło do SK KP PSP w Grajewie od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji.. W pierwszym rzucie zadysponowano do zdarzenia 2 zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Grajewie oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Wąsosza, Ławska i Żeber w sile 4 zastępów. Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej ustalono, że palą się pomieszczenia w budynku mieszkalnym, a przez okna pomieszczeń na poddaszu wydobywa się dym. Właściciel budynku znajdował się na zewnątrz bez widocznych obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Pierwsze działania strażaków polegały na wejściu do budynku mieszkalnego w aparatach ochrony dróg oddechowych i podaniu 2 prądów wody na palące się pomieszczenia oraz 1 prądu wody w obronie sąsiedniego kompleksu budynków gospodarczych. Z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia kolejnych zastępów wprowadzono do budynku kolejne 2 prądy wody w natarciu i 1 w obronie budynków sąsiednich. Po

uzyskaniu informacji, że pożar obejmuje swym zasięgiem parter budynku, a z pomieszczeń na poddaszu wydobywa się dym, do pożaru zadysponowano jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze Szczuczyna i Radziłowa w sile 2 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych. Po stłumieniu ognia przy użyciu wentylatora oddymiono wszystkie pomieszczenia budynku mieszkalnego i przystąpiono do rozbiórki spalonych i uszkodzonych elementów wyposażenia. W działaniach gaśniczych udział brało 8 zastępów z JRG Grajewo, OSP Szczuczyn, Nieckowo, Niedźwiadna, Policja . Uratowano mienie na 1000 tys zł.

Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Okół w dniu 02.12.2017 r. ok. godz. 23.00. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Okół gm. Grajewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do pożaru budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem użytkowym- murowanego, krytego blachą. W chwili przybycia zastępów JOP pożarem objęta była przybudówka z przeznaczeniem na kotłownię oraz część więźby dachowej budynku. Domownicy(dwoje dorosłych + dwójka dzieci 11 i 7 lat) znajdowali się na zewnątrz budynku, nie odniósł żadnych obrażeń, nie uskarżał się na jakiegokolwiek dolegliwości. Zabezpieczono teren akcji i odłączono prąd w obiekcie. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ODO wprowadzili kolejno cztery prądy wody w natarciu na ognisko pożaru oraz jeden prąd wody w obronie sąsiedniego drewnianego budynku. Po przytłumieniu ognia przystąpiono do wycinania otworów w pokryciu dachowym przy użyciu pił do cięcia wielowarstwowego w celu oddymienia i dotarcia do ukrytych ognisk pożaru. Działania były prowadzone przy użyciu podnośnika. W trakcie działań wyniesiono z budynku dwie 11-kilogramowe butle z gazem propan –butan. Wodę do celów gaśniczych czerpano z sieci hydrantowej mieszczącej się w miejscowości. W wyniku podjętych działań pożar został zlokalizowany i ugaszony. W działaniach gaśniczych udział brało 9 zastępów z JRG Grajewo, OSP Ciemnoszyje, Wierzbowo, Ruda, Boczki, Policja, PRM.

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

Wypadek drogowy w m. Popowo na DK 61w dniu 19.08.2017 r. ok. godz. 6.00. Informacja o wypadku do SK wpłynęła z WCPR w Białymstoku. Wynikało z niej, że w miejscowości Popowo gm. Grajewo doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów (dwóch ciężarowych i busa) oraz, że trzy osoby są poszkodowane. Do MZ wyjechały dwa zastępy z JRG oraz zastęp jednostki OSP KSRG Boczki. W późniejszym czasie zadysponowano również zastęp jednostki OSP KSRG Grajewo. Po przybyciu i dokonaniu rozpoznania KDR stwierdził że w samochodzie Opel znajduje się uwieczony kierowca, a na pojeździe leżą linki energetyczne, pojazd jest na kołach usytuowany w przydrożnym rowie prostopadle do drogi krajowej, samochód ciężarowy Scania leży na prawym boku i całkowicie blokuje drogę w kabinie jest uwieczony kierowca ponadto samochód złamał słup energetyczny, który wraz z linkami leży na nim, w skrzyni pojazdu i częściowo na jedni znajduje się 11200 kg. paszy dla zwierząt, ciągnik siodłowy DAF z naczepą usytuowany jest w przydrożnym rowie, kierowca przed przybyciem JOP wydostał się na zewnątrz kabiny i przebywa pod opieką załogi ambulansu, pojazd przewoził ok. 30 palet drewnianych, ponadto z jego zbiornika doszło do wycieku oleju napędowego, samochód Mazda 6 uległ niewielkim otarciom, kierowca i pasażer znajdują się na zewnątrz i nie odnieśli obrażeń, droga całkowicie zablokowana. Łącznie w zdarzeniu uczestniczyły 4 pojazdy i 5 osób. Podjęto decyzję o zadysponowaniu do zdarzenia SCRT z Białegostoku w celu postawienia przewróconego pojazdu, sprowadzenia holownika do jego odholowania oraz zorganizowania pomocy w przeładunku paszy na pojazd zastępczy. Pomoc drogowa z Grajewo zabrała na lawetę uszkodzonego busa. Po postawieniu samochodu ciężarowego i odholowaniu uszkodzonych pojazdów przystąpiono do usunięcia pozostałości powypadkowych z jezdni, które stwarzały zagrożenie w ruchu drogowym. O zdarzeniu powiadomiono GDDKiA. W działaniach trwających 6,5 h brały zastępy z JRG Grajewo, JRG Białystok, OSP Boczki, OSP Grajewo Policja, PRM.

Wypadek drogowy w m. Szczuczyn na DK 61 w dniu 12.04.2017 r. ok. godz. 13.00. Do SK wpłynęła ogólna informacja z WCPR o zdarzeniu drogowym na obwodnicy Szczuczyna. Do zdarzenia zadysponowano zastęp SLRt z JRG i OSP KSRG Szczuczyn. Po uzupełnieniu danych ze zgłoszenia, z których wynikało że w jednym z pojazdów mogą znajdować się zakleszczone osoby, zadysponowano dodatkowo GBA 2,5/24 oraz SLOp z JRG. Po przyjeździe na miejsce stwierdzono że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Audi A4 i Honda CRV. Pojazdami tymi podróżowało łącznie cztery osoby. Na miejscu zdarzenia obecne były dwa zespoły PRM z lekarzem. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia a następnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych przystąpili do ewakuacji zakleszczonych osób z samochodu Audi. W czasie trwania ewakuacji osób z pojazdu, na miejsce zdarzenia dotarła kolejna (trzecia) karetka. Wszystkie trzy osoby zostały wydobyte z wraku pojazdu i przekazane dla zespołów PRM. W dalszej kolejności lekarz przystąpił do badania kierowcy Hondy, który uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Po badaniu lekarz podjął decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala. W związku z tym zadysponowana została czwarta karetka. Ruch na drodze odbywał się wahadłowo. W czasie trwania akcji ruchem na zmianę kierowali strażacy i policjanci. Dalsze działania JOP polegały na odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach. Zneutralizowano również wyciekłe płyny eksploatacyjne. Po wykonaniu czynności dochodzeniowych przez policję, pomoc drogowa zabrała oba uszkodzone samochody. Następnie strażacy usunęli pozostałości powypadkowe. W działaniach trwających 3,5 h brały zastępy z JRG Grajewo, JRG Białystok, OSP Boczki, OSP Grajewo Policja, PRM.

Wypadek drogowy w Grajewie na ul. Piłsudskiego (fragment DK 61) w dniu 09.02.2017 r. ok. godz. 04.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i jedna osoba jest uwięziona w pojeździe. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy JRG. Po przybyciu na miejsce i po wstępnym rozpoznaniu sytuacji KDR potwierdził informację o zderzeniu dwóch pojazdów. Samochód ciężarowy z przyczepą znajduje się w rowie poza pasem ruchu a w auto lawecie Mercedes uwięziony jest kierowca. Wykorzystując narzędzia hydrauliczne strażacy przystąpili do wydobycia uwięzionego kierowcy auto lawety. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono przewody od akumulatorów w obu pojazdach oraz sprawdzono je pod kątem wycieku paliwa i płynów eksploatacyjnych. W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybyła grupa dochodzeniowo-śledcza. Do czasu przybycia pomocy drogowej strażacy kierowali ruchem pojazdów na drodze. W działaniach trwających ponad 5 h brały zastępy z JRG Grajewo, Policja, PRM.

II. FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO W POWIECIE GRAJEWSKIM

Operacyjnym zabezpieczeniem powiatu grajewskiego w zakresie posiadanych sił i środków niezbędnych do ratowania życia, zdrowia, mienia, środowiska oraz ograniczania, usuwania i likwidacji potencjalnych zagrożeń i ich skutków zajmuje się przede wszystkim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i jednostki OSP typu S będące poza systemem KSRG.

1. SIŁY I ŚRODKI KOMENDY POWIATOWEJ PSP W GRAJEWIE.

Obecnie Komenda dysponuje między innymi:

1.1. Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP (pełniącym także funkcję Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Grajewskiego, Burmistrza Miasta Grajewa i Wójta Gminy Grajewa). Stanowisko Kierowania koordynuje wszystkie działania ratownicze na terenie powiatu, zlokalizowane jest w siedzibie tutaj Komendy. Wyposażone jest w następujący sprzęt teleinformatyczny:

- a) cyfrowe łącze alarmowe dla numerów 998, 112;
- b) cyfrowe łącze telefoniczne z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku;
- c) centralę cyfrową obsługującą łączność telefoniczną (TP S.A., sieci MSWiA i GSM);
- d) łączność radiową (z PSP, OSP, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, służbami MSWiA i Lasami Państwowymi);
- e) centralny UPS o mocy 30 kVA oraz zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA, które jest uruchamiane automatycznie w przypadku zaniku napięcia w instalacji elektrycznej budynku;
- f) zautomatyzowany system ogłaszania i alarmowania zastępów JRG;
- g) zautomatyzowany system selektywnego alarmowania jednostek OSP KSRG;
- h) systemy telefoniczne i teleinformatyczne alarmowania jednostek OSP, („alarmowanie.pl” – 3 jednostki, „e-remiza” – 7 jednostek);
- i) zautomatyzowany system otwierania bram garażowych w przypadku ogłoszenia alarmu do wyjazdu zastępu do działań ratowniczych;
- j) system lokalizacji pojazdów z przekazywaniem informacji statusowych;
- k) techniczne urządzenia rejestrowania rozmów i przekazywania danych;
- l) urządzenia teleinformatyczne do prowadzenia wideokonferencji z jednostkami organizacyjnymi PSP na terenie województwa podlaskiego;
- m) system monitorowania pomieszczeń i terenu Komendy;
- n) komputerowe bazy danych Systemu Wspomagania Decyzji PSP oraz niezbędną dokumentację operacyjną (podstawową i pomocniczą).

1.2. Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, która posiada na wyposażeniu między innymi:

- a) ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy Renault Kerax GCBA 8/50 (2003 r.);
- b) średni samochód ratowniczo - gaśniczy Renault Midlum GBA 2,5/24/2 (2008 r.);

- c) średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum GBA 2,5/24/2 4x4 (2009 r.);
- d) samochód ratownictwa wysokościowego MAN SHD - 23 (2008 r.);
- e) lekki samochód ratownictwa technicznego – SLRT IVECO DAILY (2015 r.);
- f) samochód ratownictwa wodnego – Renault Midlum SRW (2011 r.);
- g) lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy SLRR Nissan Pickup (2004 r.);
- h) dwa lekkie samochody operacyjne: SLOp Skoda Octavia III (2014 r.), SLOp Skoda SuperB (2002 r.);
- i) mikrobus do przewozu osób: SLKw Opel Vivaro (2005 r.);
- j) mikrobus do przewozu osób: SLKw Ford Transit Custom (2017 r.);
- k) agregat pompowy AP 8000/8 (2004 r.);
- l) agregat prądowórczy przewoźny o mocy 100 kVA (2010 r.);
- m) łódź hybrydowa z silnikiem (2010 r.);
- n) łódź aluminiowa z silnikiem (1998 r.);
- o) podstawowy sprzęt specjalistyczny, który jest niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a są to m.in:

dwa ciężkie zestawy narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, poduszki pneumatyczne, aparaty powietrzne, ubrania gazoszczelne, zestawy medyczne, zestawy uszczelniające, motopompy do wody czystej i brudnej, pompa turbinowa, agregaty prądowórcze przenośne, sprzęt do pomiaru stężenia gazów niebezpiecznych, sprzęt do pomiaru promieniowania radiacyjnego, pompy beczkowe do cieczy niebezpiecznych, skimer, wentylatory do usuwania dymów pożarowych, kamera termowizyjna, piły do cięcia drewna, łańcuchowe piły ratownicze, piły do cięcia stali i betonu.

2. SIŁY I ŚRODKI OSP KSRG POWIATU GRAJEWSKIEGO

Obecnie na terenie powiatu grajewskiego operacyjnie funkcjonuje 35 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych typu S zrzeszają łącznie 673 strażaków w wieku 18 – 65 lat, w tym:

- a) 11 jednostek OSP włączonych w struktury KSRG (389 strażaków): w tym: S6 – 1, S4 - 1, S3 – 1, S2 – 3, S1 - 5;
- b) 12 jednostek OSP typu „S” (284 strażaków w wieku 18 – 65 lat), w tym S2 – 2 oraz S 1 - 10;
- c) 12 jednostek OSP typu „M” (224 strażaków w wieku 18 – 65 lat).

W skład KSRG z terenu powiatu grajewskiego wchodzi następujące jednostki OSP:

1. Białaszewo,
2. Boczki – Świdrowo,
3. Ciemnoszyje,
4. Grajewo,

5. Klimaszewnica,
6. Radziłów,
7. Rajgród,
8. Woźnawieś,
9. Szczuczyn,
10. Wąsosz,
11. Żebry - (włączone z dniem 15.12.2017 r.).

W ramach Wojewódzkiego Odwołu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego funkcjonuje Pluton Gaśniczy Grajewo, w skład którego wchodzi następujące zastępy:

- SLRR Nissan - JRG Grajewo,
- GCBA 5/32 - OSP Białaszewo,
- GCBA 5/32 - OSP Szczuczyn,
- GBA 2,6/24 - OSP Radziłów.

**WYKAZ SAMOCHODÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WYPOSAŻENIU
JEDNOSTEK OSP KSRG**

<i>Gmina</i>	<i>Nazwa OSP</i>	<i>Typ</i>	<i>Rodzaj samochodu</i>	<i>Typ samochodu</i>	<i>Rok produkcji</i>
Grajewo	Białaszewo	S-1	GCBA-Rt 5/32	Mercedes AXOR gaśniczy	2012
	Boczki-Świdrowo	S-2	GBA-Rt 1,2/16	Mercedes 1019 AF gaśniczy	1982
			MIKROBUS	Ford Transit	2009
	Ciemnoszyje	S-1	GBA-Rt 2,5/24	Mercedes ATEGO gaśniczy	2012
M. Grajewo	Grajewo	S-2	GBA-Rt 4,7/32	Man gaśniczy	2017
			GCBA 6/32	Jelcz 004 gaśniczy	1984
Radziłów	Radziłów	S-2	GBA 2,6/24/3	Mercedes ATEGO gaśniczy	2011
			SLRt	Ford Transit specjalny	2011
	Klimaszewnica	S-2	GBA 2,5/16	Star 244 gaśniczy	1981
			GLBA-Rt 1/8	Iveco gaśniczy	2011
Rajgród	Rajgród	S-3	GBA 2,5/16	Magirus gaśniczy	1981
			GLBM 0,4	NISSAN	2001
			GLBA-Rt 1/8	Iveco gaśniczy	2011
	Woźnawieś	S-1	GBA-Rt 2,5/16	Star 244 L gaśniczy	1988
Szczuczyn	Szczuczyn	S-6	GCBA 5/32	Mercedes AXOR gaśniczy	2012
			GBA-Rt 2/20	Mercedes gaśniczy	1999
			GLM 8/8	VW T-4 gaśniczy	1993
			SLOp	Opel Astra II	2002
			GBA 2,5/16	Star 244 L gaśniczy	1980
			GLBA 1/1,2	Iveco gaśniczy	2002
Wąsosz	Wąsosz	S-4	GBA 2/28/3	Steyr gaśniczy	1997
			GCBA 6/32	Jelcz 004 gaśniczy	1986
			GLBA-Rt	Ford Transit specjalny	2012
			MIKROBUS	Lublin III specjalny	1999
Wąsosz	Żebry	S-1	GBA 2,5/28	Magirus gaśniczy	1983

**WYKAZ SAMOCHODÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WYPOSAŻENIU
POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK OSP TYPU S**

<i>Gmina</i>	<i>Nazwa OSP</i>	<i>Typ</i>	<i>Rodzaj samochodu</i>	<i>Typ samochodu</i>	<i>Rok produkcji</i>
Grajewo	Ruda	S-1	GBA 2,5/16	Magirus	1988
	Toczyłowo	S-1	GBA 1/8	Mercedes	1978
	Wierzbowo	S-1	GBA 2,5/16	Mercedes	1981
	Szymany	S-1	GBA 2,5/16	Star A200	1989
Radziłów	Słucz	S-1	GLBA 1/8	Iveco gaśniczy	2011
Rajgród	Rydzewo	S-1	GBA 2/16	DAF	1991
	Miecze	S-1	GML 8	Ford Transit	2005
Szczuczyn	Bęckowo	S-1	GML 8	Peugeot BOXER	2015
	Niedźwiadna	S-2	GLBA 0,2/0,5	Peugeot BOXER	2014
			GML 8	Mercedes VITO	1998
	Niećkowo	S-1	GCBM 6/8	Jelcz 004 gaśniczy	1986
Wąsosz	Kędziorowo	S-1	GLBM 0,6/4	Iveco gaśniczy	1999
	Ławsk	S-2	GCBA 6/32	Jelcz 004 gaśniczy	1977
			GML 8	Żuk A15	1970

WIEK SAMOCHODÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OSP:

<i>Wiek samochodu</i>	<i>Typ samochodu</i>						<i>RAZEM</i>				
	<i>ciężkie</i>		<i>średnie</i>		<i>specjalne, operacyjne, lekkie</i>						
	<i>OSP w KSRG</i>	<i>OSP</i>	<i>OSP w KSRG</i>	<i>OSP</i>	<i>OSP w KSRG</i>	<i>OSP</i>	<i>OSP w KSRG (ilość / %)</i>		<i>OSP (ilość / %)</i>		<i>Łącznie (%)</i>
do 10 lat	2	-	3	-	5	3	10	41,60	3	21,40	34,30
od 11 do 20 lat	-	-	1	-	4	3	5	20,80	3	21,40	21,00
od 21 do 30 lat	-	-	2	3	1	-	3	12,60	3	21,40	15,80
powyżej 31 lat	1	2	5	2	-	1	6	25,00	5	35,80	28,90
RAZEM	3	2	11	5	10	7	24	100	14	100	100
ŚREDNI WIEK	15	36	24	33	13	16					

Średni wiek eksploatowanych pojazdów pożarniczych w jednostkach włączonych w strukturę krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego wynosi około 17 lat, natomiast w jednostkach poza KSRG 28 lat. Zatem konieczna jest sukcesywna wymiana pojazdów pożarniczych na nowe o zdecydowanie lepszych parametrach taktyczno-operacyjnych i technicznych, zwłaszcza w jednostkach będących w systemie KSRG i stanowiących podstawę zabezpieczenia operacyjnego gminy oraz powiatu.

Analizując stopień przygotowania operacyjno-technicznego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w struktury krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w ciągu minionego dziesięciolecia możemy zaobserwować znaczną poprawę w wyposażeniu sprzętowym tych jednostek tj.:

- a) wszystkie jednostki włączone do KSRRG posiadają podstawowy sprzęt, wyposażenie i umundurowanie specjalne niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych;
- b) osiem z jedenastu jednostek posiada system selektywnego alarmowania;
- c) wszystkie jednostki OSP KSRRG wyposażone są w specjalistyczny sprzęt zgodnie z przyjętym normatywem, w tym m.in.: aparaty nadciśnieniowe ochrony dróg oddechowych, motopompy pływające i szlamowe, agregaty prądotwórcze, radiotelefony, piły do betonu i stali, pilarki do drewna, zestawy medyczne PSP R1;
- d) wszystkie jednostki posiadają hydrauliczne zestawy ratownictwa drogowego.

Wykaz podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego posiadanego przez jednostki OSP KSRG zawarto w poniższej tabeli.

WYKAZ POSIADANEGO SPRZĘTU PRZEZ JEDNOSTKI OSP KSRG:
(zgodnie z wykazem sprzętu SWD PSP na dzień 01.01.2018 r.)

Nazwa OSP	Motopompy			Radiotelefony			Zestaw hydrauliczny rat. drogowego	Pila do betonu i stali	Pilarki do drewna	Aparaty ODO	Ubrania ochronne żaroodporne	Odzień specjalna (ubranie, rękawice, kominarka, buty)	Helmy CALISIA AK/10 (posiadające ważny atest)	Zestawy PSP RI	Agregat prądowórczy	Środek pianotwórczy (l)	Selektywne alarmowanie (1- jest, 0 - niema)
	M8/8	plywające	szlamowe	samochodowe	nasobne	bazowe											
Białaszewo	1	1	1	1	5	1	1	1	3	4	0	8	9	1	2	0	1
Boczki-Świdrowo	1	1	1	1	5	1	1	1	1	4	0	11	12	1	1	0	1
Ciemnoszyje	1	1	1	1	6	1	1	1	3	4	0	12	17	1	1	0	1
Grajewo	1	1	1	1	6	0	1	1	1	4	0	10	9	1	2	0	0
Klimaszewnica	0	1	1	2	4	1	1	0	2	4	1	13	13	1	2	0	1
Radziłów	1	1	1	2	6	1	1	2	2	6	0	10	13	3	3	0	1
Rajgród	2	2	1	3	5	1	1	1	4	6	0	15	24	2	3	0	1
Woźnawieś	1	1	1	1	2	0	1	1	1	4	0	12	13	1	1	0	0
Szczuczyn	2	2	2	6	10	1	2	1	3	6	0	24	26	3	3	800	1
Wąsosz	2	1	1	3	7	1	1	1	4	4	0	11	14	1	2	0	1
Żebry	1	0	1	1	2	0	1	0	1	4	0	12	8	1	1	0	0
Razem	13	12	12	22	58	8	12	10	25	50	1	126	150	16	21	800	8

Największe braki w wyposażeniu jednostek OSP KSRG występują w zakresie:

- normatywnej ilości środka pianotwórczego;
- środków do usuwania pozostałości substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych (sorbenty i neutralizatory);
- normatywnego wyposażenia w pilarki do betonu i stali i innego sprzętu (pojedyncze przypadki);
- normatywnego wyposażenia w uzbrojenie osobiste strażaka (pas strażacki, toporek strażacki, podpinka linkowa, zatrzaśnik);
- uruchomienie selektywnego alarmowania we wszystkich jednostkach OSP KSRG.

W najbliższym okresie niezbędny jest zakup spalinowych pił ratowniczych. W pierwszej kolejności na wyposażenie jednostek OSP KSRG. O ile sytuacja w jednostkach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest bardzo dobra, to w pozostałych jednostkach typu „S” (posiadających samochody pożarnicze) jest znacznie gorsza. Niektóre z samochodów będących w dyspozycji tych jednostek nie spełniają podstawowych kryteriów dla samochodów pożarniczych, występują także duże braki w zakresie umundurowania, obuwia, uzbrojenia osobistego, drabin pożarniczych, aparatów ochrony dróg oddechowych. W wielu jednostkach jest niewystarczająca liczba kierowców pojazdów pożarniczych, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, tzn. zezwolenia wydane przez właściwego starostę potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych zgodnie z *art. 109 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. D.U. 2016 poz. 627 ze zm.)*. Ponadto nie wszyscy strażacy z przeszkoleniem podstawowym strażaka ratownika OSP posiadają badania lekarskie, które uprawniają do udziału w akcjach ratowniczych. Wymóg normatywny zakłada, że w każdej jednostce OSP KSRG i OSP typu „S” z poza systemu winno być minimum 12 ratowników z uprawnieniami do udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z *art. 19 pkt 1b Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204)*.

WYSZKOLENIE JEDNOSTEK OSP KSRG:

Jednostka OSP	liczba przeszkolonych strażaków *					
	szeregowcy OSP jednoetapowe	naczelnicy OSP	dowódcy OSP	kierowcy konserwatorzy sprzętu OSP	z zakresu ratownictwa technicznego	ratownicy kpp
Białaszewo	20	3	9	4	10	6
Boczki-Świdrowo	36	3	9	8	13	10
Ciemnoszyje	16	2	7	5	11	3
Grajewo	28	8	16	6	19	16
Klimaszewnica	14	2	2	7	7	3
Radziłów	16	6	5	7	6	5
Rajgród	18	6	6	3	11	11
Woźnawieś	15	3	6	5	8	4
Szczuczyn	37	8	15	14	25	14
Wąsosz	16	3	4	2	7	6
Żebry	12	3	3	3	5	4
RAZEM	228	47	82	64	122	82

* według „Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 17 listopada 2015 r.

Zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej PSP konieczne jest ciągłe doszkalanie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, celem osiągnięcia we wszystkich jednostkach OSP KSRG stanów wyszkolenia wymaganych w Procedurze P-23, a także uchwałach Zarządu Głównego ZOSP RP. Ponadto należy także systematycznie szkolić strażaków w zakresie obsługi sprzętu specjalistycznego, a także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Braki w wyszkoleniu OSP KSRG do osiągnięcia minimalnych stanów wyszkolenia:

- ratownicy medyczni w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2;
- specjalistyczne kierowców - konserwatorów sprzętu OSP – 1.

**Szczegółowy udział w zdarzeniach poszczególnych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 roku:**

Lp.	Gmina	Miejscowość / siedziba jednostki /	Typ jednostki OSP	Rodzaj prowadzonych działań						Ogółem	
				Pożary		Miejscowe zagrożenia		Alarmy fałszywe		Na terenie wł. dział.	Pozostały teren
				Na terenie wł. dział.	Pozostały teren	Na terenie wł. dział.	Pozostały teren	Na terenie wł. dział.	Pozostały teren		
1	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grajewo	Białaszewo	S 1	7	0	11	0	0	0	18	0
2.		Ciemnoszyje	S 1	7	0	34	0	2	0	43	0
3.		Boczki-Świdrowo	S 2	5	0	28	0	0	0	33	0
4.		Ruda	S 1	2	0	6	2	0	0	8	2
5.		Toczyłowo	S 1	1	0	5	0	0	0	6	0
6.		Wierzbowo	S 1	4	0	9	3	0	0	13	3
7.		Szymany	S 1	1	0	3	1	0	0	4	1
8.		Flesze	M	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Kapice	M	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Łojki	M	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Białogrądy	M	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	M. Grajewo	Grajewo	S 1	14	0	35	0	2	0	51	0
13.	Rajgród	Rajgród	S 3	6	0	115	2	4	0	125	2
14.		Woźnawieś	S 1	3	0	7	0	0	0	10	0
15.		Rydzewo	S 1	2	0	9	2	0	0	11	2
16.		Miecze	S 1	2	0	8	6	0	0	10	6
17.		Belda	M	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		Kosily	M	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Radziłów	Radziłów	S 2	9	0	17	0	0	0	26	0
20.		Klimaszewnica	S 2	5	0	13	0	0	0	18	0
21.		Ślucz	S 1	2	0	4	1	0	0	6	1
22.		Glinki	M	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Szczuczyn	Szczuczyn	S 6	20	1	88	3	4	0	112	4
24.		Niedźwiadna	S 2	1	0	4	2	0	0	5	2
25.		Nieckowo	S 1	2	0	1	0	0	0	3	0
26.		Będkowo	S 1	0	0	2	0	0	0	2	0
27.		Bzury	M	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Brzeźno	M	0	0	0	0	0	0	0	0
29.		Danowo	M	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Wąsosz	Wąsosz	S 4	7	0	19	0	0	0	26	0
31.		Żebry	S 1	3	0	1	0	0	0	4	0
32.		Ławsk	S 2	2	0	0	0	0	0	2	0
33.		Kędziorowo	S 1	0	0	0	0	0	0	0	0
34.		Bukowo	M	0	0	0	0	0	0	0	0
35.		Nieciki	M	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem w powiecie				105	1	419	22	12	0	536	23

Legenda:

OSP w KSRG	OSP typu S	OSP typu M
------------	------------	------------

UDZIAŁ W LIKWIDACJI ZDARZEŃ SŁUŻB WSPÓLDZIAŁAJĄCYCH:

SŁUŻBA WSPÓLDZIAŁAJĄCA	Razem (pożary + miejscowe zagr.)				Ćwiczenia			
	Ilość interwencji		Osoby		Ilość (udział służb)		Osoby	
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017
Policja	212	282	571	1045	2	1	6	3
Państwowe Ratownictwo Medyczne	97	138	318	436	2	1	6	2
Pogotowie Energetyczne	12	30	24	60	0	0	0	0
Pogotowie Gazowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Służby Leśne	6	12	14	29	0	0	0	0
Wojsko	0	2	0	6	0	0	0	0
Straż Gminna	0	4	0	5	0	0	0	0
Inne Służby	72	163	269	358	2	0	13	0

W ramach systematycznego podnoszenia efektywności w realizacji zadań ratowniczych oraz gaszenia pożarów oraz poprawę współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów tworzących system, lub współdziałających z systemem na szczeblu powiatu zorganizowano w ubiegłym roku następujące ćwiczenia:

- ćwiczenia dowódczo – sztabowe z epizodem praktycznym w obiektach Grupy Agrocentrum Sp. z o. o. w Grajewie,
- 9 ćwiczeń na wytypowanych obiektach na terenie powiatu grajewskiego.

Ponadto funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Grajewie uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach doskonalących i rozwijających techniki ratownicze, między innymi:

1. Ćwiczenia dowódczo – sztabowe z epizodem praktycznym z zakresu ratownictwa wodno - nurkowego w miejscowości Zajki powiat Mońki.
2. Ćwiczenia pk. „*Powódź 2017*” na terenie powiatu kolneńskiego w miejscowości Koziół.
3. Ćwiczenia ratownicze „*Białowieża 2017*” powiat Hajnówka.
4. Ćwiczenia praktyczne pk. „*LAS 2017*” na terenie Gminy Rajgród.
5. VI Podlaskie Warsztaty Ratownictwa Medycznego pod kryptonimem „*Rajgród 2017*”.
6. Narada pionu operacyjnego i szkoleniowego PSP województwa podlaskiego w miejscowości Koziół.

7. Narada szkoleniowa oficerów prasowych w Rajgrodzie.
8. Narada pionu operacyjnego, szkoleniowego, kadrowego i organizacyjnego PSP województwa podlaskiego w Białymstoku.
9. Odprawa szkoleniowa w zakresie ewakuowania uwięzionych, poszkodowanych osób z przewróconych jednostek pływających oraz ratowania ludzi zagrożonych hipotermią w Gawrych Rudzie.
10. Warsztaty szkoleniowo – planistyczne dla kadry nurków instruktorów PSP” w Tylnej Górze.
11. Prace w komisji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego na szczeblu powiatowym.
12. Działania prewencyjno-edukacyjne pn. „*Nie bądźmy obojętni*” prowadzone wspólnie z Policją na terenie Grajewa.
13. Praca w dwóch komisjach, których zadaniem było wyłonienia kandydatów do służby w PSP.
14. Praca w komisji przetargowej na budowę ogrodzenia terenu Komendy.
15. Praca w komisji do sprawdzenia oświadczeń majątkowych.
16. Przeprowadzenie wspólnie z Policją kontroli sprzedaży artykułów pirotechnicznych na terenie Grajewa.
17. Przeprowadzenie wspólnie z Policją kontroli kąpielisk nad Jeziorem Rajgrodzkim.
18. Dwukrotnie zorganizowano akcję pobierania krwi w ramach akcji „*Ognisty Ratownik Gorąca Krew*”, gdzie łącznie 60 krwiodawców oddało 27 l. krwi.
19. Zastępy PSP i OSP czternaście razy uczestniczyli w ćwiczeniach ewakuacyjnych w takich obiektach jak: Nadleśnictwo Rajgród, Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie, Internat ZS nr 1 w Grajewie, Zespół Szkół nr 1 w Grajewie (dwukrotnie), Zespół Szkół nr 3 w Grajewie, Przedszkole Miejskie nr 1, nr 2, nr 4, nr 6 w Grajewie, Internat Zespołu Szkół w Nieckowie, Gimnazjum w Szczuczynie, Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie w Niedźwiadnej.

W 2017 roku w ramach popularyzowania wśród społeczeństwa wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej i występujących zagrożeń zorganizowano 67 pogadanek z dziećmi i młodzieżą, 40 pokazów sprzętu ratowniczego, 31 instruktaży udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Działanie te prowadzono między innymi w ramach takich kampanii jak:

- ✓ „*Czad i ogień. Obudź Czujność*” ,
- ✓ „*Kręci mnie bezpieczeństwo*” ,
- ✓ „*Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny*”,
- ✓ „*Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą*” ,
- ✓ „*Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok*”,
- ✓ „*Edukacja Pożarnicza*”,
- ✓ „*Bezpieczna Gmina*”,
- ✓ „*Stop pożarom traw*”,
- ✓ „*Turniej Łosia*”,
- ✓ w ramach przygotowań młodzieży do OTWP.

W ramach popularyzowania i rozwoju kultury fizycznej uczestniczono w następujących zawodach sportowych:

1. Turniej o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w tenisie stołowym w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Eliminacje do Wojewódzkiego Turnieju Strażaków w Piłce Siatkowej w Sokółce.
3. XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym w Suwałkach.
4. VIII Międzynarodowe Zawody w FCC & TFA Poland 2017 przeprowadzonych w Toruniu.
5. VII Zawody FCC Szczecin 2017 przeprowadzonych w Szczecinie.
6. I Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Siatkówce Piłkowej w Suwałkach.
7. III Mistrzostwa Służb Mundurowych w Kolarstwie Szosowym w Paproci Dużej.
8. VII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Strażaków – Płetwonurków Augustów 2017 – III miejsce w konkurencji drużynowej klasyfikacji Podlaskie.
9. Eliminacje do Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
10. VIII Mundurowe Manewry „Zdobywanie jednostki”.

Strażacy podwyższali swoje kwalifikacje specjalistyczne poprzez uczestnictwo w następujących formach kształcenia:

1. Trzech odbyło szkolenie instruktorów w zakresie ratownictwa lodowego.
2. Dwóch ukończyło szkolenie instruktorów w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.
3. Dwóch uczestniczyło w szkoleniu instruktorów z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
4. Dwóch odbyło szkolenie instruktorów z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
5. Dwóch uczestniczyło w szkoleniu instruktorów z działań – poszukiwawczo ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.
6. Czterech uczestniczyło w szkoleniu z zakresu doskonalenia zawodowego dla kierowców pojazdów ratowniczo – gaśniczych.
7. Jeden uczestniczył w szkoleniu z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego.
8. Jeden brał udział w szkoleniu z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych.
9. Jeden uczestniczył w szkoleniu w zakresie konserwacji aparatów powietrznych Fenzy.
10. Trzech odbyło szkolenie z zakresu montażu, obsługi konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych na stanowisku eksploatacji.
11. Jeden odbył kurs nurka MSWiA.
12. Jeden ukończył szkolenie z zakresu nurkowania nocnego oraz nawigacji podwodnej.
13. Czterech uczestniczyło w zimowym szkoleniu doskonalącym umiejętności wykonywania prac podwodnych.
14. Jeden odbył szkolenie w zakresie bezpiecznego eksploataowania oraz zabezpieczenia i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych obiektów odnawialnych źródeł energii (OZE).
15. Trzech uczestniczyło w szkoleniu dyżurnych obsad stanowisk kierowania.

**W RAMACH WŁAŚCIWEGO PRZYGOTOWANIA JEDNOSTEK OSP
DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZORGANIZOWANO
LUB WSPÓLORGANIZOWANO I PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE
SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW OSP**

1. Przeprowadzono naradę roboczą z funkcyjnymi OSP i kierowcami dotyczącą zasad i sposobu monitorowania gotowości operacyjnej jednostek OSP KSRG.
2. Przeprowadzono naradę roboczą z funkcyjnymi OSP i pracownikami urzędów miast i gmin prowadzących sprawy ochrony ppoż.
3. W ramach właściwego przygotowania strażaków jednostek OSP do realizacji zadań ratowniczych przeprowadzono następujące szkolenia:
 - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Szkolenie to ukończyło 45 strażaków,
 - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, które ukończyło 4 strażaków,
 - szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, które ukończyło 29 strażaków OSP,
 - szkolenie Dowódców OSP. Szkolenie ukończyło 22 strażaków,
 - dwie recertyfikacje uprawnień z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, które ukończyło łącznie 32 strażaków.
4. Wraz z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku zorganizowano jedno szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenie te ukończyło – 3 druhow.
5. Przedstawiciele KP PSP w Grajewie uczestniczyli w 33 zebraniach sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP powiatu grajewskiego oraz w dwóch posiedzeniach Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP.
6. Po złożeniu wniosku o włączenie jednostki OSP w Żebrach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Komendant Główny PSP Decyzją nr X/71 z dniem 15 grudnia 2017 r. włączył jednostkę OSP Żebry do KSRG.
7. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, które dotyczyło bieżącego wizytowania jednostek OSP w 2017 roku kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP w Grajewie wizytowała łącznie 180 razy jednostki OSP powiatu grajewskiego.

Zestawienie osób przeszkolonych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Szkolenie Podstawowe strażaka OSP	Szkolenie z Ratownictwa technicznego	Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP	Szkolenie Dowódców OSP	Szkolenie z kpp	Recertyfikacja z kpp Cz. I i II	Razem
Białaszewo	0	0	0	1	0	3	4
Boczki - Świdrowo	2	0	2	0	0	3	7
Ciemnoszyje	3	0	0	0	0	1	4
Grajewo	3	0	1	1	0	4	9
Klimaszewnica	3	0	3	0	0	0	6
Radzilów	0	0	5	2	0	5	12
Rajgród	0	0	0	0	1	1	2
Woznawieś	0	0	2	2	1	0	5
Szczuczyn	6	0	4	2	0	3	15
Wąsosz	0	0	2	2	0	4	8
Żebry	5	4	2	2	3	1	17
Brzeźno	4	0	0	2	0	0	6
Danowo	5	0	3	2	0	0	10
Niedźwiadna	1	0	0	0	0	0	1
Nieckowo	3	0	4	1	0	0	8
Bęckowo	3	0	0	0	0	0	3
Bzury	2	0	0	0	0	0	2
Toczyłowo	0	0	0	0	0	1	1
Ruda	5	0	0	0	0	2	7
Szymany	0	0	0	0	0	0	0
Wierzbowo	0	0	0	0	0	2	2
Bełda	0	0	0	0	0	0	0
Miecie	0	0	0	2	0	0	2
Rydzewo	0	0	0	2	0	0	2
Kędziorowo	0	0	1	1	0	1	3
Ławsk	0	0	0	0	0	0	0
Słucz	0	0	0	0	0	1	1
RAZEM	45	4	29	22	5	32	137

W ramach współpracy z OSP przeprowadzono następujące zadania:

1. Koordynacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na poziomie gminy odbywa się poprzez tzw. opiekunów gmin, którzy bezpośrednio współpracują z Zarządami Miejsko – Gminnymi OSP oraz zespołami zarządzania kryzysowego;
2. Zorganizowano naradę roboczą z przedstawicielami służb współdziałających, na której podsumowano działalność w 2016 r. i przedstawiono plany na 2017 r.;
3. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP uczestniczą w Gminnych Turniejach Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gmin i powiatu grajewskiego;
4. Powoływano komisję sędziowską do Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu grajewskiego;
5. Do wszystkich Zarządów Miejsko – Gminnych OSP przekazywane są czasopisma i miesięczniki o tematyce pożarniczej;
6. Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP uczestniczą w zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo – wyborczych jednostek OSP;
7. Poszczególne komórki organizacyjne Komendy Powiatowej PSP ukierunkowują jednostki OSP KSRG oraz zarządy tych jednostek do właściwego wydatkowania dotacji ksrgr i dotacji z MSWiA oraz wskazują jaki sprzęt należy zakupić w pierwszej kolejności, tak by dane jednostki mogły spełniać standardy wyposażenia niezbędne do realizacji specjalistycznych dziedzin ratowniczych;
8. Przeprowadzono łącznie 10 inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP w KSRG;
9. We wszystkich jednostkach OSP typu S przeprowadzono jesienne przeglądy pojazdów i sprzętu pożarniczego w ramach przygotowania operacyjno – technicznego do działań ratowniczo-gaśniczych;
10. Przeprowadzono IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których uczestniczyło 4 drużyny żeńskie grupa C i 9 drużyn męskich grupa A.
11. Przeprowadzono VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu grajewskiego. W zawodach uczestniczyło 9 drużyny chłopców i mieszane oraz cztery drużyny dziewcząt.

III. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO - FINANSOWE

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Dz.754 Rozdz.75411.

1.Dochody państwa:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 064,00	21,28
0690	Upomnienia	0,00	0,00	0

Źródła dochodów:

- rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja z należnej płatności od U.S.;
- upomnienia.

2. Dochody powiatu:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0920	Odsetki bankowe	3 000,00	1 155,93	38,46

Źródła dochodów:

- odsetki bankowe od środków na bieżącym rachunku bankowym .

3. Informacja z wykonania wydatków budżetowych w 2017 rok.

Rozdział 75411

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażenia.	148 952,00	148 949,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 606,00	70 605,68	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.	44 494,00	44 493,90	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00	8 837,56	99,98
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.	2 051 683,00	2 051 682,70	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.	109 908,00	109 908,00	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 872,00	174 871,44	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 406,00	21 404,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 160,92	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki. pieniężne. i ekwiwalenty. dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, jednorazowe odszkodowania)	516 009,00	516 007,58	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 284,00	104 281,04	99,99
4220	Zakup środków żywności	94,00	93,13	99,99

4260	Zakup energii	71 882,00	71 881,02	99,99
4270	Zakup usług remontowych	34 122,00	34 121,16	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 368,00	10 367,40	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	42 228,00	42 224,69	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjne	6 280,00	6279,67	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 946,00	16 945,50	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00
4510	Podatek i opłaty na rzecz budżetu państwa	798,00	797,35	99,99
	Ogółem wydatki budżetowe	3 455 000,00	3 454 981,38	99,99

1. Komenda otrzymała rezerwę celową poz. 69 w wysokości **134 000,00** zł. na realizację zadania pn.: „*Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy*” oraz „*Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych*” w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Rządu w latach 2017 – 2020, która została wykorzystana w 100 %.
2. Otrzymaliśmy również rezerwę celową z budżetu państwa poz.79 w kwocie 80 450,00 zł. przeznaczoną na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, której środki zostały wykorzystane w 100%.
3. Otrzymaliśmy również dotację celową z budżetu państwa rozdział 75478 paragraf 4210 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 7 590,00 zł., którą również wykorzystaliśmy w 100 %.

Zwiększenie planu o środki pozabudżetowe

1. Dział 754 rozdział 75411 paragraf 6050 zrealizowano zadanie inwestycyjne p.n.: „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony północno – zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – Etap 1” w wysokości **104 044,05** złotych. W ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP była to kwota 30 000,00 złotych, Zarząd Powiatu Grajewskiego wsparł kwotą 4 044,05 zł oraz Komenda Główna PSP kwotą w wysokości 70 000,00 zł., która pochodziła ze środków firm ubezpieczeniowych.

2. Dział 754 rozdział 75411 paragraf 4210 zrealizowano zadanie bieżące pn.: ”Zakup sprzętu i sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”, środki na zrealizowanie zadania pochodziły ze środków własnych Zarządu Powiatu Grajewskiego w wysokości **15 000,00** złotych.

Podsumowując z budżetu państwa łącznie otrzymaliśmy **3 677 040,00** złotych, z Zarządu Powiatu Grajewskiego środki w wysokości **19 044,05** złotych, z WFW PSP **30 000,00** złotych i **70 000,00** złotych z KG PSP.

Wszystkie otrzymane środki wykorzystano w 100% zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

POZYSKANIE SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i UMUNDUROWANIA

- **LEKKI SAMOCHÓD KWATERMISTRZOWSKI
MIKROBUS DO PRZEWOZU 9-CIU OSÓB
FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI, 170 KM**

Nowy kompletnie wyposażony samochód pozyskany nieodpłatnie w użyczenie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Wartość ewidencyjna samochodu: 173.909,70 zł

Pochodzenie środków finansowych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekt: Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap 1

Beneficjent: KG PSP

Realizacja zakupu: przetarg i dostawę zrealizowała KW PSP Szczecin. Samochód jest własnością KW PSP Białystok i jest przekazany w użytkowanie dla KP PSP Grajewo.

Dostawca: Frank-Cars Sp. z o.o. Częstochowa

- **80.450 – ŚRODKI POCHODZĄCE Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU
PAŃSTWA**

Sprzęt i umundurowanie przeznaczone na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań KP PSP w Grajewie.

Zakupiono:

– pompa elektryczna zatapialna - 52	1	3 490,74
– przyczepka do namiotu pneumatycznego	1	3 499,00
– zasysacz liniowy	2.	3 344,38
– hełmy	30	35 756,10
– ubranie koszarowe	10	2 023,35
– rękawice specjalne	10	1 599,00
– buty specjalne skórzane	10	5 535,00
– butle nurkowe z zaworem	2	2 521,50
– urządzenie ratowniczo-wypornościowe	2	3 559,62
– automaty nurkowe	3	4 741,65
– maska pełna z zaworem atmosfery	4	3 936,00
– kablolina o długości 100m	3	10 467,30

- **15 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZE STAROSTWA POWIATOWEGO**

Zakup w ramach zadania bieżącego pn.: „Zakup sprzętu i sortów mundurowych dla strażaków KP PSP w Grajewie” dofinansowanego ze środków własnych Powiatu Grajewskiego.

Pozyskano środki w kwocie **15.000,00 zł.**

Zakupiono:

– Latarki nahełmowe	3 szt.	708,44
– Sorbent Compact	8 szt.	669,12
– Neutralizator Sintan	3 szt.	1239,84
– Akcesoria do radiotelefonów	16 szt.	1254,48
– Filtr membranowy do odkurzacza	1 szt.	315,02
– Nakładka pianowa na prądownicę	1 szt.	693,72
– Akcesoria medyczne (kołnierze i worek)	11 szt.	691,74

- Pianki nurkowe mokre 4 szt. 799,96
- UMUNDUROWANIE SPECJALNE (ujęto je w zestawieniu całościowym poniżej)

- **PROGRAM MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I BIURA OCHRONY RZĄDU W LATACH 2017-2020**

Łączna wartość – **9.000,00 zł.**

Zakupiono: 3 ubrania specjalne dla strażaków.

- **ŚRODKI KLĘSKOWE Z REZERWY CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Łączna wartość – **7.590,00 zł.**

Zakupiono:

- plandeki do zabezpieczania po wichurach 10 szt. 5000,00
- Paliwo 2590,00

- **SPRZĘT POZYSKANY Z KW PSP W BIAŁYMSTOKU W ROKU 2017**

Sprzęt o łącznej wartości 295,90 złotych.

Pozyskano:

- Kamera samochodowa z kartą pamięci 32 GB 2 szt. 295,90

- **ZAKUPY W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH:**

- Oprogramowanie Ft-ST7 (Fortech Środki Trwałe) 1230,00
- Neutralizator Sinta – 50 litrów 696,18

- **DAROWIZNY:**

W roku 2017 KP PSP w Grajewie nie pozyskała żadnych darowizn.

W ROKU 2017 ZAOPATRZONO KOMENDĘ DZIĘKI POWYŻSZYM ŚRODKOM ORAZ ŚRODKOM WŁASNYM ŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCE UMUNDUROWANIE:

- **UMUNDUROWANIE I SORTY SPECJALNE: 66.907,52 zł.**
 - Ubranie specjalne 3 szt. 9.188,00
 - Hełm bojowy 30 szt. 35.756,10
 - Buty specjalne skórzane 21 szt. 11.301,95
 - Suwak do butów specjalnych skórzanych 1 szt. 116,85
 - Rękawice specjalne 12 szt. 1.933,56
 - Kominiarki niepalne 3 szt. 258,00
 - Ubrania koszarowe 28 kpl. 5.996,25
 - Ubranie dla KDS – czteroczęściowe 1 kpl. 676,50
 - Bluza robocza polarowa 4 szt. 660,00
 - Pas główny 1 szt. 59,04
 - Koszulki strażackie letnie 6 szt. 134,69
 - Obuwie koszarowe 6 szt. 826,58

- **UMUNDUROWANIE SŁUŻBOWE I WYJŚCIOWE** **18.100,41 zł.**
- **PONADTO**
 - dokonano bezkosztowej naprawy 5-ciu ubrań specjalnych (zamki, rozprucia)
 - zareklamowano pozytywnie 2 pary butów specjalnych skórzanych
 - zrealizowano 46 spraw (+9 w porównaniu z 2016) z zakresu gospodarki mundurowej wydając strażakom między innymi nowe umundurowanie specjalne w ilości:
 - ubranie koszarowe 15 kpl. (+ 1 w stosunku do 2016)
 - rękawice specjalne 2 par (- 7 w stosunku do 2016)
 - buty specjalne skórzane 11 par (+ 7 w stosunku do 2016)
 - zamki do butów skórzanych 4 szt. (+ 2 w stosunku do 2016)
 - buty specjalne gumowe 1 para (+ 0 w stosunku do 2016)
 - wkłady filcowe do butów gumowych 11 szt. (+ 6 w stosunku do 2016)
 - bluza robocza polarowa 5 szt. (+ 2 w stosunku do 2016)
 - rozliczono i wypłacono równoważnik za brak umundurowania;
 - rozliczono 4-ech emerytów
 - przyjęto i wyekwipowano 6-ciu nowych funkcjonariuszy
 - 12-to krotnie (+7 w porównaniu do 2016 roku) zamawiano umundurowanie służbowe i wyjściowe oraz dystynkcje.

INFORMATYKA I ŁĄCZNOŚĆ

- uruchomiono nową wersję strony internetowej
- przedłużono umowę na wsparcie techniczne systemu SWD;
- przedłużono umowę na świadczenie usług informatycznych;
- przedłużono licencję na program KARTY do ewidencji umundurowania;
- odnowiono certyfikat do korzystania z systemu EZD
- odnowiono 3 certyfikaty kwalifikowane
- dokonano aktualizacji oprogramowania na terminalach ELTE
- kilkakrotnie przydzielano nowe numery operacyjne pojazdom PSP i OSP
- opracowano mapę zasięgów łączności

NAPRAWY I KONSERWACJE SPRZĘTU

- przeprowadzono przegląd serwisowy 5-ciu samochodów ciężarowych (oleje, filtry)
- przeprowadzono badania techniczne wszystkich pojazdów, w tym 2-óch samochodów osobowych bezkosztowo w oparciu o stację diagnostyczną KW Policji w Białymstoku;
- koordynacja i wykonanie przeglądów i legalizacji sprzętu ODO należącego do OSP;
- przeglądy wraz z wymianami części w sprzęcie ODO należącym do KP PSP w Grajewie we własnym zakresie;
- przeglądy wraz z wymianami części w automatach nurkowych KP PSP Grajewo we własnym zakresie
- niezbędne legalizacje i kalibracje (mierniki, detektory, sprzęt dielektryczny, tester ODO)
- niezbędne przeglądy sprzętu (sprężarki, silniki, hydraulika, gaśnice), części przeglądów w ramach gwarancji

- we własnym zakresie wykonano obsługę techniczną pojazdów i sprzętu specjalistycznego OT-2 i OL;
- rozpatrzono 43 notatki służbowe (-5 w stosunku do 2016r.) oraz 34 meldunki o awarii (+ 5 w stosunku do 2016 r.) dotyczące uszkodzeń sprzętu i pojazdów;
- dokonano naprawy 4-ech kryz w skafandrach suchych, wymieniono na neoprenowe
- dokonano legalizacji 2-uch butli ciśnieniowych na tlen medyczny
- dokonano naprawy 2-uch zaworów butlowych (firma SUPON B-stok)
- przeprowadzono inwentaryzację mienia zgodnie z założonym harmonogramem
- przeprowadzono 1-no postępowanie szkodowe w klimatyzatorze

WAŻNIEJSZE NAPRAWY SAMOCHODÓW I SPRZĘTU:

- naprawa napędu w traktorku MTD 1090 zł
- gwarancyjna naprawa mechanizmu obrotu i układu sterowania w SHD bez kosztów

PRACE REMONTOWO BUDOWLANE NIERUCHOMOŚCI

- **OGRODZENIE TERENU KP PSP W GRAJEWIE OD STRONY FRONTOWEJ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 2031/161 - 1 ETAP**

W roku 2016 rozpoczęto przedmiotową inwestycję wykonując dokumentację projektowo kosztorysową za kwotę 2000 zł.

W roku 2017 zrealizowano prace o łącznej wartości 104.044,05 zł

- **70.000,00** - środki ubezpieczeniowe przekazane przez Komendę Główną PSP
- **30.000,00** - WFW PSP w B-stoku (20 tys.–Miasto Grajewo, 10 tys.–Gmina Wąsosz)
- **4.044,05** - środki własne Powiatu Grajewskiego,

W ramach tej kwoty wykonano:

- ogrodzenie o długości 70 metrów od strony frontowej prawej, pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem PCPR-u, składające się z murowanych słupków i stalowych przeseł ocynkowanych i malowanych proszkowo
- oczyszczenie, ocynkowanie, pomalowanie i zamontowanie bramy przesuwnej wraz z dostawą napędu i sterowania
- montaż wideodomofonu i kamery

- **PRACE GOSPODARCZE STRAŻAKÓW:**

W zakresie poprawy stanu jakościowego obiektów będących w dyspozycji KP PSP Grajewo funkcjonariusze Komendy prowadzili prace budowlano-modernizacyjne i gospodarcze, łącznie przepracowując **275** roboczogodzin o łącznej wartości **5814 zł**.

ZEWNEŹTRZNE ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE PRZEZ KP PSP W GRAJEWIE W ROKU 2017

- OGRODZENIE TERENU KP PSP W GRAJEWIE OD STRONY FRONTOWEJ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 2031/161 - 1 ETAP**
 Łączna wartość – **104.044,05 zł**
 – **70.000,00** - środki z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń, przekazane przez Komendę Główną PSP
 – **30.000,00** - WFW PSP w B-stoku (20 tys.–Miasto Grajewo, 10 tys.–Gmina Wąsosz)
 – **4.044,05** - środki własne Powiatu Grajewskiego,
 Wykonano ogrodzenie o długości 70 metrów od strony frontowej prawej.
- ZAKUP SPRZĘTU I SORTÓW MUNDUROWYCH DLA STRAŻAKÓW KP PSP W GRAJEWIE.**
 Łączna wartość – **15.000,00 zł.**
 Środki bieżące Powiatu Grajewskiego.
 Umundurowanie, sprzęt ratowniczy, sorbenty.
- ŚRODKI POCHODZĄCE Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA**
 Łączna wartość – **80.450,00 zł.**
 Rezerwa celowa z budżetu państwa.
 Sprzęt pożarniczy, umundurowanie, sprzęt nurkowy.
- PROGRAM MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I BIURA OCHRONY RZĄDU W LATACH 2017-2020**
 Łączna wartość – **9.000,00 zł.**
 3 ubrania specjalne dla strażaków.
- REZERWA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA (ŚRODKI KLĘSKOWE)**
 Łączna wartość – **7.590,00 zł.**
 Paliwo, plandeki do zabezpieczania po wichurach.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP

L.p.	Jednostka przekazująca	Nazwa sprzętu	Ilość	Wartość księgowa	Rok produkcji	Jednostka otrzymująca
1.	KP PSP w Grajewie	Pilarka STIHL 034	1	499,50	1991	OSP Szymany
2.	KP PSP w Grajewie	Pilarka STIHL 044	1	1 200,00	1997	OSP Toczyłowo

• **DOTACJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DLA OSP W KSRG w 2017 r.:**

Gmina	Jednostka OSP	Wydatki INWESTYCYJNE		Pożary, MZ, AF, zabezp. operac	MANEWRY i ĆWICZENIA (Szczuczyn ZOL, J. Rajgrodzkie)	RAZEM	Wydatki BIEŻĄCE					SUMA
		DOTACJA	Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych				remonty strażnic	sprzęt techniki specjalnej	sprzęt informatyki i łączności	wyposażenie osobiste i ochronne	RAZEM	
Rajgród	Rajgród	0		62	2	64	19 458	0	0	0	19 458	19 458
	Woźnawieś	0		10	1	11	0	0	1 500	1844	3 344	3 344
Radziłów	Radziłów	0		37	1	38	9 700	1 025	0	828	11 553	11 553
	Klimaszewnica	0		12	1	13	3 952	0	0	0	3 952	3 952
Grajewo	Ciemnoszyje	0		23	2	25	0	1 024	0	5965	6 989	6 989
	Białaszewo	0		15	2	17	0	1 024	0	3533	4 557	4 557
	Boczki	7 000	węże hydrauliczne	17	2	19	0	0	0	0	0	7 000
Szczuczyn	Szczuczyn	0		70	2	72	21 890	0	0	0	21 890	21 890
Wąsosz	Wąsosz	0		27	1	28	2 000	179	0	6334	8 513	8 513
m. Grajewo	Grajewo	306 000	samochód - 300000 agregat prądotwórczy - 6000	18	2	20	0	0	0	81	81	306 081
Razem powiat		313 000		291	16	307	57 000	3 252	1 500	18585	80 337	393 337

- DOTACJE MSWiA DLA JEDNOSTEK OSP w 2017 r.:**

Lp.	Gmina	Jednostka OSP	Wydatki INWESTYCYJNE	Wydatki BIEŻĄCE					OBÓZ MDP	SUMA
				remonty strażnic	sprzęt techniki specjalnej	sprzęt informatyki i łączności	wyposażenie osobiste i ochronne	sorbenty i neutralizatory		
1	Gmina Grajewo	Wierzbowo	3 382							3 382
2		Ruda			1 143	605	1 340		3 088	
3		Toczyłowo			1 748				1 748	
4		Szymany				1 748			1 748	
5		Łojki			1 275				1 275	
6	Rajgród	Miecze				1 476	1 340		2 816	
7		Rydzewo				1 475			1 475	
8		Belda		7 453					7 453	
9	Szczuczyn	Niedźwiadna	5 950	11 000					16 950	
10		Szczuczyn						82937	82937	
11	Wąsosz	Nieciki	1 800		3 128		1 497		6 425	
Razem powiat			11 132	18 453	6 151	1 143	6 801	2 680	129 297	

- DOTACJE DLA OSP Z POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA LATA 2015-2017**

	2015	2016	2017	RAZEM
KSRG	53 987	256 883	393 337	704 207
MSWiA	-	43 400	129 297	172 697
RAZEM	53 987	300 283	522 634	876 904

- ŚRODKI FINANSOWE JEDNOSTEK OSP W LATACH 2016 i 2017**

KSRG woj. podlaskie	
2016	2017
Kwota dotacji: 2.618.112,00 zł. - wydatki inwestycyjne: 1.400.862,00 zł - wydatki bieżące: 1.217.250,00 zł w tym dofinansowano zakup 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych	Kwota dotacji: 2.892.000,00 zł. - wydatki inwestycyjne: 1.639.000,00 zł - wydatki bieżące: 1.253.000,00 zł w tym dofinansowano zakup 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych
MSWiA woj. podlaskie	
2016	2017
Kwota dotacji: 1.436.000,00 zł. - wydatki inwestycyjne: 627.000,00 zł - wydatki bieżące: 809.000,00 zł	Kwota dotacji: 1.919.874,00 zł. - wydatki inwestycyjne: 946.000,00 zł - wydatki bieżące: 776.333,00 zł - obozy MDP: 197.541,00 zł w tym dofinansowano zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych

• **PRZEGLĄDY JESIENNE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH**

Lp.	Gmina (wg klasyfikacji punktowej)	Ocena punktowa działów poddanych inspekcji						łączna ilość punktów		ocena gotowości bojowej	
		Stan techniczny samochodu	Stan techniczny motopomp	Stan techniczny sprzętu pożarniczego i ratowniczego	Sprzęt łączności radiowej	Zapasy materiałów pędnych i smarów	Strażnica OSP	BIEŻĄCY ROK	UBIEGLY ROK	BIEŻĄCY ROK	UBIEGLY ROK
1.	m. Grajewo	90,00	50,00	45,00	25,00	20,00	-	230,00	235,00	4,00	4,00
2.	gm. Grajewo	92,90	45,70	42,10	20,00	23,60	-	224,29	225,71	4,40	4,40
3.	Wąsosz	81,25	43,75	43,75	16,25	22,50	-	207,50	191,25	3,50	3,50
4.	Szczuczyn	68,80	45,00	42,50	17,50	20,00	-	193,75	210,00	4,00	4,00
5.	Rajgród	80,00	46,67	45,00	20,00	25,00	-	216,67	225,00	4,00	4,00
6.	Radziłów	90,00	50,00	41,67	20,00	23,33	-	225,00	220,00	4,00	4,00
BIEŻĄCY	średnia ocena powiatu	83,81	46,86	43,34	19,79	22,40	-	216,20	217,83	3,98	3,98
BIEŻĄCY	% maksymalnej oceny	84%	94%	87%	79%	90%	-	86%	87%	80%	80%
UBIEGLY	średnia ocena powiatu	87,11	44,90	42,94	18,81	21,82	-				
UBIEGLY	% maksymalnej oceny	87%	90%	86%	75%	87%	-				

IV. PREWENCJA i BHP

W roku 2017 ogółem przeprowadzono – 76 czynności kontrolno – rozpoznawczych

Kp – liczba przeprowadzonych kontroli podstawowych – **24**

Ks – liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających – **10**

Ko – liczba przeprowadzonych kontroli odbiorowych – **13**

K_{in} – liczba pozostałych kontroli przeprowadzonych w ciągu roku (np. kontroli problemowych) - **29**

K_{pl} – liczba kontroli zaplanowanych do przeprowadzenia w 2017 roku – **60**

Ow – liczba obiektów wymagających kontroli w 2017 roku – **200**

Os – liczba obiektów skontrolowanych w 2017 roku – **105**

O_{sn} – liczba obiektów ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2017 roku – **25**

N – liczba nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w 2017 roku – **58**

U – liczba uzgodnień dokumentacji i planów w 2017 roku (np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) - **0**

a – liczba decyzji i postanowień administracyjnych wydanych w 2017 roku – **10**

b – liczba upomnień wydanych w 2017 roku – **1**

c – liczba tytułów wykonawczych wydanych w 2017 roku – **0**

d – liczba mandatów karnych wydanych w 2017 roku – **0**

e – liczba opinii wydanych w 2017 roku – **22**

f – liczba stanowisk wydanych w 2017 roku – **13**

g – liczba zaświadczeń wydanych w 2017 roku – **0**

h – liczba skarg rozpatrzonych w 2017 roku (jako organ I instancji) – **0**

Wydano **2** negatywne stanowiska w sprawie możliwości użytkowania wybudowanych obiektów.

Wydano **8** pozytywnych opinii do letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wydano **22** pozytywne opinie w zakresie możliwości organizacji imprez masowych.

W **2** przypadkach przesunięto terminy wykonania nakazów zawartych decyzjach administracyjnych:

1. zamknięcie drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej klatek schodowych i wyposażenie tych klatek w urządzenia oddymiające – Szpital Ogólny w Grajewie - **w trakcie realizacji**;
2. dostosowania długości dojsć ewakuacyjnych do obecnie obowiązujących warunków technicznych w obiekcie Szpitala Ogólnego w Grajewie - **w trakcie realizacji**;

Wyegzekwowano wykonanie zamknięcie drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej klatek schodowych i wyposażenie tych klatek w urządzenia oddymiające w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Grajewie.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były:

- brak oznakowania dróg oraz kierunków ewakuacji;
- brak oznakowania miejsc lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
- brak badań potwierdzających sprawność działania podręcznego sprzętu gaśniczego;
- brak badań potwierdzających sprawność działania wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej;
- brak badań potwierdzających sprawność instalacji użytkowych (elektrycznej, odgromowej, gazowej);

- brak opracowanych lub nieaktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;

Nieprawidłowości zagrażające życiu ludzi w obiektach:

- brak wymaganego oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, Z LII, Z LV;
- nie wydzielone pożarowo klatki schodowe oraz brak ich wyposażenia w urządzenia do oddymiania w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi Z LII;
- brak wydzielonych pożarowo klatek schodowych w obiektach ZLII

Realizacja zadań dotyczących zakładu o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie działania KP PSP w Grajewie funkcjonuje jeden zakład o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej objęty dyrektywą SEVESO III - Pfeleiderer Grajewo Sp. z o. o. w Grajewie ul. Wiórowa 1.

W ramach współpracy w zakresie bezpieczeństwa zakładu:

- organizowano narady z kierownictwem zakładu i służbą ratowniczą zakładu, mające na celu doskonalenie procedur ratowniczych;
- ustalono zakres aktualizacji „Programu zapobiegania awariom” dla Pfeleiderer Grajewo S.A.;
- dokonano aktualizacji założeń do instrukcji o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej w zakładzie „Pfeleiderer” Grajewo S.A.;
- przy zajmowaniu stanowisk dotyczących uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego powiatu Grajewo uwzględniany jest zakład objęty dyrektywą Seveso „Pfeleiderer” Grajewo S.A.;
- prowadzono ćwiczenia na obiekcie Pfeleiderer Grajewo S.A.

Obiekty na terenie Powiatu Grajewo w których wymagana jest Instalacja Sygnalizacji Alarmów Pożarowych, zobligowane do podłączenia z PSP:

- OSW „KNIEJA” w Rajgrodzie – wyposażony podłączony z KP PSP w Grajewie
- Hotel SPA & Fitness „ENERGETYK” w Rajgrodzie; wyposażony podłączony z KP PSP w Grajewie – Nie funkcjonuje.
- Obiekt marketu „INTERMARCHE” w m. Koszarówka - wyposażony i podłączony z KP PSP w Grajewie.
- Zespół Klasztorny w Szczuczynie – w 2016 roku obiekt Kościoła wchodzący w skład zespołu wyposażono i połączono z KP PSP w Grajewie. Obiekt Klasztoru jest obecnie w gruntownej modernizacji, w planach posiada wyposażenie w instalację ISAP.

Na terenie powiatu ponadto zidentyfikowano 8 obiektów które nie są zobligowane, a są wyposażone w system Instalacji Sygnalizacji Alarmów Pożarowych nie podłączonych do PSP. Pomimo braku zobligowania, należy rozważyć możliwość podłączenia z PSP obiektu: Miejskiego Domu Kultury - Kina

Działalność analityczna i szkoleniowa

1. Sporządzono plany pracy i sprawozdania z realizacji wykonania planów za miniony rok.
2. Dane z ustaleń dokonywanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych wykorzystano dla potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3. Na podstawie danych uzyskanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzono aktualizację katalogu zagrożeń oraz opracowano analizę stopnia zagrożenia Powiatu w rozbiciu na poszczególne Gminy. Ze szczegółowej analizy i oceny zagrożenia powiatu wynikło - **zagrożenie małe – Z II p.** Katalog zagrożeń każdorazowo po aktualizacji przekazywany jest do PJRG.
4. Prowadzona jest na bieżąco analiza czynności kontrolno – rozpoznawczych za okres ostatnich 3 lat, na podstawie której planowane są działania na kolejny rok.
5. Na podstawie opracowanej analizy zagrożeń sporządzono harmonogram kontroli na 2018r.
6. Sporządzono analizy działalności kontrolno - rozpoznawczej za poszczególne kwartały, półrocza i cały 2017r.
7. Na bieżąco przekazywane są informację do PJRG o nowo wybudowanych i odebranych obiektach celem zapoznania się z tymi obiektami i przeprowadzenia na nich ćwiczeń.
8. Na bieżąco przekazywano do SK KP PSP instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów zobligowanych do ich wykonania.
9. Udział w 2 szkoleniach, 2 naradach i 1 seminarium, organizowanych przez KG PSP, KW PSP w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
10. Przedstawiciele z wydziału kontrolno – rozpoznawczego KW PSP w Białymstoku przeprowadzili kontrolę samodzielnego stanowiska pracy do spraw kontrolno – rozpoznawczych KP PSP Grajewo.

Działania profilaktyczne na terenie powiatu

- wspólnie z przedstawicielami KP Policji i MOPS w ramach akcji „Nie bądźmy obojętni”. - w mieście Grajewo przeprowadzono trwającą 2 dni lustrację obiektów w których mogły przebywać osoby samotne narażone na działanie niskich temperatur – łącznie skontrolowano 7 obiektów;

- prowadzono akcje informacyjne takie jak: „bezpieczna woda”, „bezpieczne wakacje”, okresy wzmożonej palności t.j. „nie wypalaj traw”, „sezon grzewczy”, „letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży”, „bale sylwestrowe i karnawałowe”, „używanie i sprzedaż wyrobów pirotechnicznych”, „Czad i ogień. Obudź czujność”. Informacje o zagrożeniach, zabezpieczeniach i sposobach postępowania przekazywano do szkół, parafii katolickich, urzędów miast i gmin, środków masowego przekazu, umieszczano na stronie internetowej KP, oraz regionalnych portalach internetowych.
- prowadzona jest współpraca w dziedzinie zastosowania nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rozpowszechnianie tych informacji w zakładach;
- propagowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, przedszkolach oraz szkoleń dla członków OSP, zakładów pracy i instytucji;
- organizowano spotkania z pracownikami zakładów pracy współpracujących z PSP;
- organizowano spotkania dla pracowników służb leśnych;
- pomoc w organizacji i udział w turniejach wiedzy pożarniczej OTWP na szczeblach gmin i powiatu oraz konkursach o tematyce pożarniczej;
- prowadzona jest akcja informacyjna na temat usuwania zalegającego śniegu na powierzchniach dachowych oraz sopli lodowych stwarzających zagrożenie w okresie zimowym.

Działalność z zakresu BHP:

1. Wraz z Komisją powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie przeprowadzono ocenę i analizę warunków BHP w obiektach komendy.
2. Sporządzano analizy: półroczną oraz roczną stanu BHP w KP PSP w Grajewie.
3. Sporządzono analizę z czynników rakotwórczych i mutagennych występujących w środowisku pracy KP PSP w Grajewie i przesłano do Inspektora Sanitarnego MSW.
4. Sporządzono analizę i ocenę zagrożenia polem elektromagnetycznym mogącym wystąpić w środowisku pracy.
5. Prowadzono na bieżąco szkolenia wstępne ogólne oraz instruktaż stanowiskowy dla nowo przyjętych pracowników (stażystów),
6. Przeprowadzono szkolenie okresowe BHP dla wszystkich funkcjonariuszy KP PSP Grajewo.
7. Prowadzono szkolenia – zgodnie z dziennikiem szkoleń PJRG.
8. Przyjęto kontrolę Inspekcji Sanitarnej MSW – Protokół bez zastrzeżeń.

9. Przeprowadzono postępowanie powypadkowe 1 lekkiego wypadku funkcjonariusza które miało miejsce w związku z pełnieniem służby w PSP.

V. KADRY

Liczba etatów mundurowych w Komendzie Powiatowej PSP w Grajewie wynosi 45, a pracowników cywilnych 3. Na dzień 31 grudnia 2017 r. służbę pełni 45 funkcjonariuszy i jest zatrudnionych 3 pracowników cywilnych. Jedna osoba na pełnym etacie jako członek korpusu służby cywilnej, a 2 osoby na pełnych etatach na stanowiskach pomocniczych. Wskaźnik średniego stanu zatrudnienia strażaków od początku roku wyniósł 43,19 natomiast pracowników cywilnych 3,00.

Systemy pełnienia służby:

- 7 strażaków – codzienny rozkład czasu służby,
- 38 strażaków – zmianowy rozkład czasu służby.

Zatrudnienie wg korpusów w rozbiciu na komórki organizacyjne:

<i>Komórka organizacyjna</i>	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowcy	Pracownicy cywilni (etaty)	Łącznie
Kierownictwo	2					2
Samodzielne Stan. Pracy ds. Organizacji					1	1
Samodzielne Stan. Pracy ds. Kadr					1	1
Samodzielne Stan. Pracy ds. Finansów			1			1
Samodzielne Stan. Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych	1					1
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna	1				1	2
JRG w tym Dowódca i Z-ca JRG	9	8	20	3		40
Razem	13	8	21	3	3	48

Zatrudnienie wg korpusów
(strażacy):



Awansowano:

15 strażaków mianowano na wyższe stanowiska służbowe tj:

- 3 – Dowódca zastępu
- 2 – Operator sprzętu specjalnego
- 3 – Starszy ratownik kierowca
- 3 – Ratownik kierowca
- 2 – Starszy ratownik
- 1 – Ratownik
- 1 – Młodszy ratownik

14 strażaków awansowało na wyższe stopnie służbowe tj.:

- 1 – młodszy brygadier
- 1 – starszy kapitan
- 1 – aspirant sztabowy
- 1 - aspirant
- 1 – młodszy aspirant
- 2 – starszy ogniomistrz
- 2 – ogniomistrz
- 5 – starszy sekcyjny

Ilość osób z wykształceniem:

L.p.	Poziom wykształcenia	Zatrudnienie				Ogółem
		Strażacy		Pracownicy cywilni		
		Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	
1	Wyższe II stopnia	16	1	0	1	18
3	Wyższe I stopnia	5	0	0	0	5
4	Licencjackie	5	0	0	1	6
5	Policealne	4	0	0	0	4
6	Średnie	14	0	0	1	15
7	Zasadnicze	0	0	0	0	0
Razem		44	1	0	3	48



Realizacja kształcenia kwalifikacyjnego szeregowych i podoficerów Państwowej Straży Pożarnej.

- kwalifikacje zawodowe strażaków:

L.p.	Typ kwalifikacji zawodowych	Ilość osób
1	Kurs szeregowych PSP lub szeregowców PSP	0
2	szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (szkolenie jednoetapowe)	4 ^{1/2}
3	Kurs podoficerów PSP / Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej	18
4	Kurs nauczania uzupełniającego dla podoficerów na stanowiskach administracyjno - kwatermistrzowskich PSP	0
5	SChP	0
6	SA PSP	12 ^{3/4}
7	SGSP - II stopień	2
8	Przeszkolenie zawodowe- studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi	3
9	Brak szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej	6
Razem		45

¹ – 3 osoby w trakcie szkolenia rozpoczętego w czerwcu 2017r.,

² – 3 osoby w trakcie szkolenia rozpoczętego w październiku 2017r.,

³ – 1 osoba w trakcie szkolenia rozpoczętego w 2016r.,

⁴ – 1 osoba w trakcie szkolenia rozpoczętego w 2017r.,

Podwyższanie kwalifikacji w 2017 r.

Osoby podnoszące kwalifikacje ogólne i zawodowe:

L.p.	Stopień	Nazwisko i imię	Stanowisko	Nazwa szkoły , uczelni - kierunek	Przewidywany termin ukończenia
1	2	3	4	5	6
1	st. sekc.	Szklarzewski Konrad	Młodszy ratownik kierowca	Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu I-go stopnia - Inżynieria Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Logistyki.	Luty 2018 r.
2	st. sekc.	Łopatowski Michał	Młodszy ratownik	Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu I-go stopnia - Inżynieria Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Logistyki.	Luty 2018 r.

Ilość osób, które na dzień 31.12.2017 r. podwyższają kwalifikacje:
- 2 strażaków – studia inżynierskie,

VI. WNIOSKI

1. Poprzez organizację szkoleń dla strażaków OSP sukcesywnie uzupełniać istniejące braki w zakresie wykształcenia podstawowego, dowódczego i specjalistycznego we wszystkich jednostkach OSP powiatu grajewskiego.
2. Doskonalić Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy na obszarze powiatu grajewskiego poprzez wyposażenie jednostek w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, organizację i prowadzenie wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń.
3. Organizować ćwiczenia doskonalące na wytypowanych obiektach, w których zaangażowane będą w szerokim zakresie siły i środki KSRG z terenu powiatu.
4. Kontynuować działania w zakresie rozbudowy Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu poprzez włączanie kolejnych jednostek OSP do systemu.
5. Realizować w ramach lokalnych potrzeb szkolenie strażaków - ochotników poprzez organizację kursów zgodnie z obowiązującym programem szkolenia.
6. Współpracować z władzami samorządowymi w zakresie podejmowania działań zmierzających do zakupu sprzętu dla jednostek OSP z KSRG z terenu powiatu.
7. Prowadzić okresowe kontrole techniczne oraz inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP z terenu powiatu.

8. Uczestniczyć w posiedzeniach powiatowego oraz gminnych zarządów OSP, a także zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.
9. Prowadzić nadzór nad gotowością operacyjną jednostek OSP KSRG.
10. Dla właściwego zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek OSP KSRG zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej należy dążyć do spełnienia minimalnego standardu wyszkolenia strażaków ochotników z tych jednostek. Od 2015 roku proces szkolenia strażaków OSP odbywa się w oparciu o „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. W/w zasady zostały opracowane przez KG PSP.
11. Komenda Główna PSP opracowała standard wyszkolenia, który przewiduje minimalny poziom wyszkolenia strażaków OSP. W jednostkach OSP włączonych do KSRG powinno być co najmniej 12 ratowników spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych tj. posiadających badania lekarskie i minimum szkolenie podstawowe strażaka OSP zgodnie z *art. 19 pkt 1b Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204)* ponadto strażacy winni posiadać następujące przeszkolenie pożarnicze:
 - ✓ szkolenie podstawowe – 12 (cały stan), w tym:
 - ✓ szkolenie naczelników – 2,
 - ✓ szkolenie dowódców – 2,
 - ✓ szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu – 3,
 - ✓ szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 4,
 - ✓ szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4 osoby,
 - ✓ szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 4.
12. Zgodnie z zaleceniami Komendy Wojewódzkiej PSP należy dążyć do zapewnienia odpowiedniej ilości kierowców w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG. Zatem należy dążyć do zapewnienia w każdej jednostce przynajmniej po dwóch kierowców przypadających na jeden samochód pożarniczy. Brak odpowiedniej ilości kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, może doprowadzić w przyszłości do powstania problemów z dyspozycyjnością danej jednostki.
13. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego należy zwrócić uwagę na obowiązkowe zgłaszanie do właściwego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wszelkich wyjazdów samochodów operacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych (jak również samochodów ratowniczo-gaśniczych). Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać drogą radiową lub telefoniczną. Ponadto należy zwrócić uwagę na przypadki niezgodnego z obowiązującym prawem korzystania z uprzywilejowania w ruchu drogowym przez samochody Ochotniczych Straży Pożarnych. W przypadku jednostek straży pożarnej pojazd może być uprzywilejowany w ruchu w sytuacji uczestnictwa w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, o czym stanowi *art. 53 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602)*.

14. Każdy kierujący pojazdem pożarniczym uprzywilejowanym OSP musi posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wydane przez właściwego Starostę w drodze decyzji administracyjnej - zgodnie z art. 108 ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2011, nr 30, poz.151 z późniejszymi zmianami).

Sporządzono w KP PSP Grajewo

-wszystkie komórki organizacyjne-